



**АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫНДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.02.2026

№ 69

г. Тында

Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения и информирования населения об опасностях на территории
Тындинского муниципального округа

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 г. № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения», в целях своевременного оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, администрация Тындинского муниципального округа Амурской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о системе оповещения населения Тындинского муниципального округа об опасностях, возникающих в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время (далее - СО) (приложение).

2. Сектору ГЗ и ПБ администрации Тындинского муниципального округа (М.А.Родина) совместно с ЕДДС Тындинского муниципального округа (Т.В.Даниленко):

2.1. Разработать маршруты движения транспортных средств, оборудованных сигнальными громкоговорящими установками (далее - СГУ) для оповещения и информирования населения (далее - маршруты оповещения).

2.2. Организовать поддержание в постоянной готовности к использованию и совершенствование СО.

2.3. Обеспечить контроль за поддержанием в постоянной готовности к использованию существующих технических средств СО.

3. Рекомендовать:

3.1. Начальнику МО МВД России «Тындинский» (А.А.Селиверстову), начальнику филиала «7отряд ППС области» ГКУ АО «Центр обеспечения ГЗ и ПБ АО» (Г.В.Цамалаидзе) обеспечить готовность транспортных средств, оборудованных СГУ и направление их для оповещения и информирования населения Тындинского округа об угрозе возникновения или возникновении опасностей по разработанным маршрутам оповещения.

3.2. Руководителям организаций, начальникам МКУ администраций сел и поселков Тындинского муниципального округа, на которых установлено оборудование СО:

3.2.1. Организовать беспрепятственный допуск сотрудников администрации Тындинского муниципального округа, а также сотрудников организаций, осуществляющих эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования СО к местам установки.

3.2.2. Обеспечить сохранность технических средств СО, установленных на зданиях (сооружениях), принадлежащих организациям;

4. Признать утратившими силу:

постановление администрации Тындинского муниципального округа от 16.03.2022 № 305 «Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Тындинского муниципального округа»;

постановление администрации Тындинского муниципального округа от 16.01.2025 № 15 «О внесении изменений в постановление администрации Тындинского муниципального округа от 16.03.2022 № 305 «Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Тындинского муниципального округа».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования в соответствии с Уставом Тындинского муниципального округа Амурской области и подлежит размещению в сетевом издании «Официальный сайт Тындинского округа» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Тындинского муниципального округа Т.А. Лысакову.

Глава Тындинского
муниципального округа



Т.А. Лысакова

Положение
о системе оповещения и информирования населения об опасностях на территории
Тындинского муниципального округа Амурской области

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет состав, назначение и основные задачи системы оповещения населения, порядок её задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.

Оповещение населения - это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны (далее - ГО) и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), а также для применения населением средств и способов защиты.

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается по системе оповещения населения.

Система оповещения представляет собой совокупность технических средств, предназначенных для приема, обработки и передачи в автоматизированном и (или) автоматических режимах сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил ГО, муниципального звена Амурской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Тындинского муниципального округа (далее - МЗ АО ТП РСЧС ТМО) и населения Тындинского муниципального округа.

2. Назначение, состав и основные задачи СО населения

СО предназначена для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения об опасностях до населения Тындинского муниципального округа, органов управления, сил ГО и МЗ АО ТП РСЧС ТМО.

Основной задачей СО является доведение сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях до:

- руководящего состава ГО и МЗ АО ТП РСЧС ТМО;
- сил ГО и МЗ АО ТП РСЧС ТМО;
- дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) экстренных оперативных служб округа, ДДС ПОО, социально-значимых объектов, объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое значение, а также объектов жизнеобеспечения населения;
- населения, находящегося и проживающего на территории Тындинского муниципального округа.

В состав СО входят:

- рабочее место оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Тындинского муниципального округа (далее - ЕДДС), оборудованное техническими средствами оповещения, с каналами и линиями сети связи общего пользования
- автоматизированная система оповещения руководящего состава АСО-8;
- автотранспорт, оборудованный громкоговорящими установками МО МВД России «Тындинский» (в соответствии с планом взаимодействия);
- автотранспорт, оборудованный громкоговорящими установками в пожарных частях, пожарных постах филиала «7 отряд ППС области» ГКУ АО «Центр обеспечения ГЗ и ПБ АО» (по согласованию);
- мобильные и носимые средства оповещения (электромегафоны, ручные сирены);
- социальные сети «Telegram», «в Контакте», «Одноклассники», «МАХ».

Схема функционирования МСО приведена в приложении № 1 к настоящему Положению.

В целях создания, обеспечения и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию СО сектор ГЗ и ПБ администрации Тындинского муниципального округа:

- разрабатывает тексты сообщений для оповещения населения Тындинского округа и организует их запись на электронные и иные носители информации;
- организует и осуществляет подготовку старших оперативных дежурных ЕДДС (далее - СОД) по передаче сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное время;
- обеспечивает в случае технической неисправности элементов, составных частей СО доведение информации и сигналов оповещения с использованием резервного алгоритма оповещения населения Тындинского округа об опасностях в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению (далее - резервный алгоритм оповещения).

3. Порядок задействования СО населения

Оперативный дежурный ЕДДС Тындинского муниципального округа, получив в системе управления ГО и РСЧС сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждает получение и немедленно доводит их до главы Тындинского муниципального округа, организаций (собственников объектов, производства), на территории которых могут возникнуть или возникли

чрезвычайные ситуации, а также органов управления и сил ГО и РСЧС соответствующего уровня.

Решение на задействование системы оповещения населения принимает глава Тындинского муниципального округа или лицо его замещающее.

Решением определяется порядок задействования системы оповещения, состав привлекаемых для оповещения и информирования сил, ответственные за мероприятия должностные лица.

Информация и сигналы оповещения передаются оперативным дежурным ЕДДС Тындинского муниципального округа незамедлительно с использованием всех имеющихся средств связи и оповещения.

Передача сигналов оповещения и экстренной информации, может осуществляться в автоматизированном либо ручном режимах функционирования систем оповещения населения.

Автоматизированный режим обеспечивает циркулярное или выборочное доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил гражданской обороны, МЗ АО ТП РСЧС ТМО, населения Тындинского муниципального округа.

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) систем оповещения населения осуществляется оперативным дежурным ЕДДС Тындинского муниципального округа при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.

В ручном режиме функционирования:

осуществляется включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки, а также направляются заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

Основной режим функционирования системы оповещения автоматизированный.

Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения ручных механических сирен длительностью до 3 минут с последующей речевой информацией о сложившейся ситуации и порядке действий.

Типовые текстовые сообщения населению о фактических и прогнозируемых опасностях и чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно сектором гражданской защиты и пожарной безопасности администрации Тындинского муниципального округа (далее- ГЗ и ПБ) совместно с ЕДДС Тындинского муниципального округа.

Для доведения до населения экстренной информации через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» может использоваться доступное для устройств на базе IOS и Android мобильное приложение «МЧС России» и сопряженные с ним мобильные приложения, в которых реализована возможность получения push-сообщений с экстренной информацией от органов повседневного управления РСЧС, а также социальные сети, мессенджеры и другие цифровые

сервисы в порядке, определенном органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления).

В населенных пунктах, не охваченных системами оповещения населения, а также с отсутствующей или поврежденной инфраструктурой связи и электропитания, для оповещения населения задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

Органами местного самоуправления Тындинского муниципального округа осуществляется взаимодействие с организациями – владельцами рекламных конструкций (электронных табло) по осуществлению в установленном порядке распространения информации в целях своевременного оповещения населения.

4. Поддержание в готовности СО населения

Готовность системы оповещения населения достигается:

- наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования системы оповещения населения;

- наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, и уровнем его профессиональной подготовки;

- наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности технических средств оповещения, и уровнем его профессиональной подготовки;

- наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на систему оповещения населения технических средств оповещения;

- готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;

- регулярным проведением проверок готовности СО населения;

- своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;

- наличием соответствия законодательству Российской Федерации и обеспечения готовности к использованию резервов средств оповещения;

- своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию, системы оповещения населения.

С целью контроля за поддержанием в готовности СО Тындинского муниципального округа проводятся следующие виды проверок:

- комплексные проверки готовности СО с включением оконечных средств оповещения и доведения до населения Тындинского муниципального округа сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и информации в виде аудио- и текстового сообщения «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!»;

- комплексные проверки СО проводятся 2 раза в год комиссией в составе представителей ОНДиПР по городу Тынды и Тындинскому округу Главного управления МЧС России по Амурской области.

Включение окончательных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения и соответствующей информации осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября.

При подготовке к проведению комплексных проверок готовности СО сектору ГЗ и ПБ администрации Тындинского муниципального округа заблаговременно (не позднее 3 (трех) рабочих дней до их начала) осуществляется информирование населения об их проведении. По решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тындинского муниципального округа могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности СО.

Акты по результатам комплексных проверок готовности СО утверждаются главой Тындинского муниципального округа или лицом, исполняющим обязанности главы администрации Тындинского муниципального округа.

Утвержденный акт по результатам комплексной проверки готовности СО направляется в ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ» и в главное управление МЧС России по Амурской области не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты запуска окончательных средств оповещения и доведения до населения Тындинского муниципального округа сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и информации в виде аудио- и текстового сообщения «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!».

Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска СО.

Диагностирование состояния технических средств оповещения в системе оповещения населения, в том числе каналов управления, обеспечивается:

автоматическим контролем состояния с использованием встроенных программно-аппаратных средств – не реже одного раза в 30 минут;

передачей контрольных (тестовых) сообщений как циркулярно по всей системе оповещения населения, так и выборочно, по установленному графику, но не реже одного раза в сутки.

5.Порядок проверки состояния Системы оповещения

Проверка состояния СО осуществляется в порядке и сроки, определенные Положением об организации эксплуатационно-технического обслуживания СО, в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению, нормативно - правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы эксплуатационно-технического обслуживания системы оповещения.


Приложение № 1
к Положению о системе оповещения
и информирования населения
об опасностях на территории
Тындинского муниципального округа

Схема функционирования СО



Приложение № 2
к Положению о системе оповещения и
информирования населения
об опасностях на территории
Тындинского муниципального округа

Резервный алгоритм оповещения населения об опасностях на территории
Тындинского муниципального округа



Примечание:

* Коммутируемые каналы связи предназначены для оповещения абонентов на городские и сотовые телефоны с передачей речевой информации, регистрации телефонных и радиопереговоров.

Приложение № 3
к Положению о системе оповещения
и информирования населения
об опасностях на территории
Тындинского муниципального округа

**Положение об организации эксплуатационно-технического обслуживания
системы оповещения населения Тындинского муниципального округа**

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания системы оповещения населения» и определяет задачи и мероприятия эксплуатационно-технического обслуживания системы оповещения населения Тындинского муниципального округа (далее - Система оповещения)

1.2. Эксплуатационно-техническое обслуживание Системы оповещения населения (далее – ЭТО) включает в себя комплекс мероприятий по поддержанию технических средств оповещения систем оповещения населения в работоспособном состоянии.

Технические средства оповещения (далее – ТСО) осуществляют прием, обработку и (или) передачу сигналов оповещения и (или) экстренной информации.

Оконечные средства оповещения населения используются для подачи сигналов оповещения и (или) речевой информации.

ТСО, выполняющие заданные функции, сохраняя значения параметров в пределах, установленных эксплуатационно-технической документацией (далее – ЭТД), являются работоспособными.

Работоспособное состояние ТСО подразумевает его исправность.

1.3. Задачами ЭТО являются:

предупреждение преждевременного износа механических элементов и отклонения электрических параметров ТСО от норм, установленных ЭТД;
устранение неисправностей путем проведения текущего ремонта ТСО;
доведение параметров и характеристик ТСО до норм, установленных ЭТД;
анализ и устранение причин возникновения неисправностей;
продление сроков службы ТСО.

1.4. К мероприятиям ЭТО относятся:

планирование ЭТО;
техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО;
оценка технического состояния систем оповещения населения.

1.5. На муниципальном уровне функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) ЭТО организуют органы местного самоуправления.

1.6. ЭТО систем оповещения населения муниципального уровня функционирования РСЧС осуществляется органами местного самоуправления,

предприятиями (учреждениями, подразделениями) либо другими юридическими лицами (сторонними организациями), определяемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – организации, осуществляющие ЭТО).

1.7. Организациям, осуществляющим ЭТО, органами местного самоуправления и организациями, в ведении или собственности которых находятся системы оповещения населения, ТСО, а также запасные части, инструмент и принадлежности (далее – ЗИП) к ним передаются по договорам в работоспособном состоянии в комплекте, поставленном производителями.

1.8. Продление эксплуатационного ресурса ТСО, установленного ЭТД, осуществляется ежегодно органами местного самоуправления и организациями, в ведении или собственности которых находятся системы оповещения населения, с участием представителей Главного управления МЧС России по Амурской области и организации, осуществляющей ЭТО. Для определения предельного срока эксплуатации ТСО привлекаются представители производителей этих ТСО.

Взамен ТСО, выводимых из эксплуатации (для проведения ремонта или замены), без снижения готовности действующей системы оповещения населения, должны быть установлены и введены в эксплуатацию новые (резервные) ТСО.

Введенные в эксплуатацию ТСО заносятся в книгу учета ТСО, рекомендуемый образец, которой приведен в приложении № 1.

Отремонтированные ТСО включаются в резерв (состав ЗИП) системы оповещения населения.

Выводу из эксплуатации подлежат ТСО, у которых по совокупности:
выработан установленный техническими условиями (ЭТД) эксплуатационный ресурс, а также достигнут предельный срок продления;
производителями завершено серийное производство, в том числе ЗИП, и восстановление неисправных ТСО экономически нецелесообразно;
эксплуатация технически невозможна в действующих сетях связи.

II. Планирование эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения

2.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание Системы оповещения населения планируется организацией, осуществляющей ЭТО.

2.2. Документами и исходными данными для планирования ЭТО являются:

ЭТД, в том числе формуляры (паспорта) ТСО;

состояние ТСО;

наличие ЗИП и средств измерений, необходимых для проведения ЭТО.

2.3. Планирующими документами по ЭТО являются:

план-график технического обслуживания ТСО;

план проведения технического обслуживания ТСО.

2.4. Для ТСО предусмотрены следующие виды технического обслуживания:

ежедневное техническое обслуживание (далее – ЕТО);

техническое обслуживание № 1 (далее – ТО-1);

техническое обслуживание № 2 (далее – ТО-2).

2.5. При переходе к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды на ТСО, эксплуатирующийся вне отапливаемых помещений, работы сезонного технического обслуживания осуществляются во время проведения ТО-1 и ТО-2.

2.6. Содержание работ по каждому виду технического обслуживания определено технологическими картами ЭТД.

2.7. План-график технического обслуживания ТСО, рекомендованный образец которого приведен в приложении № 2, хранится в течение 3 лет и согласовывается с органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, организацией, в полномочия которого(й) входят вопросы поддержания в постоянной готовности системы оповещения соответствующего уровня функционирования РСЧС в порядке, определяемом договором, заключаемым в соответствии с настоящим Положением.

2.8. План проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) ТСО, рекомендованный образец которого приведен в приложении № 3, хранится в течение 3 лет.

В плане проведения ТО-1 (ТО-2) ТСО отражаются:

подготовительные мероприятия;

работы по проведению технического обслуживания, в том числе производство работ на высоте вне помещений;

мероприятия по контролю качества выполнения технического обслуживания.

III. Техническое обслуживание и текущий ремонт технических средств оповещения

3.1. Организациями, осуществляющими ЭТО, используются необходимые для проведения работ по ЭТО измерительные приборы и инструменты.

Работы по ЭТО организуются и выполняются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны труда.

3.2. Руководители организаций, осуществляющих ЭТО, для выполнения работ по ЭТО назначают специалистов из числа своих сотрудников и допускают к проведению этих работ с учетом наличия у них:

образования в области профессиональной деятельности «Связь, информационные и коммуникационные технологии»;

соответствующей группы по электробезопасности;

допуска к работам на высоте вне помещений (при необходимости).

ТСО закрепляются за сотрудниками, допущенными к проведению работ по ЭТО.

3.3. Для проведения наиболее сложных видов работ организациями, осуществляющими ЭТО, допускается создание групп (бригад) обслуживания, в том числе ремонта, из наиболее квалифицированных специалистов.

3.4. ЭТО проводится перед технической проверкой готовности к задействованию системы оповещения населения только на ТСО, установленных в помещениях в местах размещения дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления РСЧС.

Проведение ЭТО осуществляется персоналом дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления РСЧС.

В ходе проведения технической проверки готовности к задействованию Системы оповещения населения проверяется работоспособность оконечных средств оповещения путем их удаленного мониторинга.

Выполнение ЭТО отражается в журнале несения дежурства уполномоченного на задействование системы оповещения населения оперативного дежурного (дежурного диспетчера) органа повседневного управления РСЧС муниципального уровня.

3.5. ТО-1 и ТО-2 проводятся с периодичностью, установленной ЭТД на ТСО.

Выполнение ТО-1 и ТО-2 отражается в плане проведения технического обслуживания ТСО.

Результаты ТО-2 со значениями измеренных параметров заносятся в формуляр (паспорт) ТСО.

3.6. Для Системы оповещения, в целях обеспечения постоянной готовности и непрерывности их функционирования, при необходимости перед началом ЭТО производится подготовка и проверка резервных ТСО и линий связи.

Для проведения ТО-1 (ТО-2) техническое средство оповещения выключается.

При отсутствии возможности резервирования ТСО и линий связи, на период технического обслуживания, допускается одновременное выключение не более 10 % направлений оповещения.

На данных направлениях оповещения должно быть заранее организовано и обеспечено оповещение населения с использованием резервных ТСО.

Выключение ТСО осуществляется по согласованию с дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами органов повседневного управления РСЧС, уполномоченными на включение (запуск) ТСО, на которых должно проводиться техническое обслуживание, и уведомлением (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления РСЧС вышестоящего уровня функционирования не позднее чем за два часа до начала проведения ТО-1 (ТО-2) ТСО.

3.7. Техническое обслуживание считается завершенным при выполнении следующих условий:

на ТСО выполнен перечень работ, предписанных ЭТД;

устранены все выявленные неисправности;

внесены соответствующие записи в книгу учета ТСО (при проведении текущего ремонта) и формуляры (паспорта) ТСО (при проведении ТО-2).

Результаты проведения ТО-2 оформляются актом, рекомендованный образец которого приведен в приложении № 4.

Акт оформляется в двух экземплярах:

экземпляр № 1 хранится в организации, осуществляющей ЭТО;

экземпляр № 2 направляется органу местного самоуправления, организации на соответствующем уровне функционирования РСЧС.

3.8. Техническое обслуживание ТСО должно быть завершено досрочно либо перенесено на другой срок, а ТСО приведены в готовность к задействованию в случае установления режимов функционирования РСЧС повышенной готовности и (или) чрезвычайной ситуации на территории, на которой размещены обслуживаемые ТСО.

3.9. Формуляр (паспорт) ТСО является документом, в котором ведутся записи о поступлении, ходе эксплуатации и выбытии оборудования.

Сохранность формуляра (паспорта) ТСО, своевременное и правильное его ведение обеспечивает ответственное лицо организации, осуществляющей ЭТО, за которым закреплено ТСО.

В случае утраты или порчи формуляра (паспорта) ТСО должен быть заведен его дубликат, рекомендованный образец которого приведен в приложении № 5.

3.9. Текущий ремонт ТСО является неплановым и включает в себя работы по восстановлению работоспособности после отказов и повреждений путем замены и (или) восстановления функциональных блоков, узлов и элементов.

К текущему ремонту относятся работы по поиску и замене отказавших легкосъёмных функциональных блоков, узлов и элементов, а также другие восстановительные работы, не требующие использования специального ремонтного оборудования.

Текущий ремонт производится специалистами организации, осуществляющей ЭТО. Результаты проведения текущего ремонта заносятся в формуляр (паспорт) ТСО.

Для текущего ремонта ТСО используются одиночные и групповые комплекты ЗИП, а также запасные части, приобретаемые отдельно.

Организация, осуществляющая ЭТО, заблаговременно направляет заявки на восполнение ЗИП органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и организациям, в ведении или собственности которых находится система оповещения населения.

3.10. В случае невозможности самостоятельного восстановления неисправных ТСО (их функциональных блоков, узлов и элементов) ремонт осуществляется в специализированных мастерских (у производителей).

Восстановленные в результате ремонта функциональные блоки, узлы и элементы используются для укомплектования ЗИП.

IV. Оценка технического состояния систем оповещения населения

4.1. Оценка технического состояния систем оповещения населения осуществляется органами местного самоуправления Тындинского муниципального округа.

Оценка технического состояния Системы оповещения населения проводится в рамках комплексных проверок готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения.

Для проведения оценки технического состояния Системы оповещения населения привлекаются представители организаций, осуществляющих ЭТО.

Органы местного самоуправления Тындинского муниципального округа и организации не позднее чем за 30 дней до начала проведения оценки технического состояния системы оповещения населения письменно уведомляют организацию, осуществляющую ЭТО, о дате ее проведения.

4.2. При проведении оценки технического состояния системы оповещения населения проверяются:

- наличие, комплектность и работоспособность ТСО;

- организация и качество выполнения ЭТО;

- наличие, соответствие, комплектность, а также своевременное восполнение ЗИП.

4.3. При проверке наличия, комплектности и работоспособности ТСО проверяются:

- наличие ТСО и соответствие их проектной-сметной (рабочей) документации на систему оповещения населения, книге учета ТСО, а также договору на ЭТО;

- соответствие заводских (серийных) номеров на ТСО, их функциональных блоков и панелей номерам, указанным в формулярах (паспортах) ТСО;

- соответствие измеренных параметров и характеристик ТСО параметрам и характеристикам, указанным в ЭТД;

- выполнение ТСО функций, заданных ЭТД.

4.4. При проверке организации и качества выполнения ЭТО проверяются:

- наличие и соответствие планирующих документов ЭТО;

- наличие и правильность ведения формуляров (паспортов) ТСО;

соответствие и полнота выполнения ЭТО;
наличие и целостность пломб и печатей на ТСО;
квалификация ответственных за эксплуатацию специалистов по выполнению ЭТО
(копии документов, подтверждающих наличие необходимого профессионального
образования или профессионального обучения
и соответствующий уровень квалификации).

4.5. При проверке наличия, соответствия, комплектности, а также своевременного
восполнения ЗИП проверяются:

наличие и соответствие ЗИП проектно-сметной (рабочей) документации
на систему оповещения населения (если имеются соответствующие расчеты их
количества и номенклатуры) и ЭТД на ТСО;

соответствие фактического наличия составных частей ЗИП ТСО комплекту
поставки и записям в формуляре (паспорте) ТСО;

своевременность восполнения ЗИП после проведения текущего ремонта ТСО.

4.6. Количество проверяемых ТСО определяется планами проведения
комплексных проверок систем оповещения населения и должно составлять не менее
50% от их общего количества.

4.7. До начала проведения оценки руководитель организации, осуществляющей
ЭТО, представляет справку о наличии и состоянии ТСО, рекомендованный образец
которой приведен в приложении № 6.

4.8. Техническое состояние системы оповещения населения оценивается:

оценка «удовлетворительно», если:

не менее 90% проверяемых ТСО работоспособны;

ЭТО организовано и осуществляется в соответствии с Положением;

ЗИП имеется и укомплектован не менее чем на 60% от требуемого количества, а
также имеются договоры на восполнение ЗИП
и ремонт неисправных ТСО;

контроль качества выполнения работ ЭТО осуществляется своевременно;

оценка «неудовлетворительно», если не выполнено первое требование на оценку
«удовлетворительно».

4.9. По результатам оценки оформляется акт, рекомендованный образец которого
приведен в приложении № 7 к настоящему Положению.

Акт оформляется в двух экземплярах:

экземпляр № 1 хранится в ЕДДС Тындинского округа;

экземпляр № 2 направляется руководителю организации, осуществляющей ЭТО,
для устранения выявленных недостатков.

Приложение № 1
к Положению об организации
эксплуатационно-технического обслуживания
систем оповещения населения Тындинского
муниципального округа

К Н И Г А
учета технических средств оповещения

(Наименование системы оповещения)

Начата: «____» _____ 20____г.

Окончена: «____» _____ 20____г.

Содержание

№ п/п	Тип технического средства оповещения	Стр.

1. _____
(Наименование типа технического средства оповещения)

№ п/п	Наименование технического средства оповещения	Заводской номер	Адрес и место размещения технического средства оповещения	Год выпуска/дата ввода в эксплуатацию, номер приказа (распоряжения) о вводе в эксплуатацию	Дата и время временного выбытия (для проведения текущего ремонта)	Дата и время прибытия и включения в систему (после ремонта)	Отметка о списании, дата, номер приказа (распоряжения)

Приложение № 2
к Положению об организации
эксплуатационно-технического обслуживания
систем оповещения Тындинского
муниципального округа

«СОГЛАСОВАНО»

(Наименование организации)

(Подпись, фамилия и инициалы)
« ____ » _____ 20 __ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

(Должность)

(Подпись, фамилия и инициалы)
« ____ » _____ 20 __ г.

ПЛАН-ГРАФИК
технического обслуживания технических средств оповещения

_____ на 20 __ год
(Наименование системы оповещения)

№ п/п	Организация	Вид ЭТО	Ответственный исполнитель	Дата проведения ЭТО (по месяцам)							Отметка о выполнении	Примечание
				1	2	3	4	...	11	12		

(Должность)

(Подпись, фамилия и инициалы)
« ____ » _____ 20 __ г.

Приложение № 3
к Положению об организации
эксплуатационно-технического обслуживания
систем оповещения Тындинского
муниципального округа

«СОГЛАСОВАНО»

(Наименование организации)

(Подпись, фамилия и инициалы)

« ____ » _____ 20 __ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

(Должность)

(Подпись, фамилия и инициалы)

« ____ » _____ 20 __ г.

П Л А Н
проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2)
технических средств оповещения

(Наименование системы оповещения)

№ п/п	Наименование работ (мероприятий)	Срок выполнения работ (мероприятий)	Ответственный исполнитель	Кто контролирует выполнение работ	Отметка о выполнении
I. Подготовительные мероприятия					
II. Работы по проведению технического обслуживания					
III. Мероприятия по контролю качества выполнения технического обслуживания					

Ответственный
исполнитель

(Должность, подпись, фамилия и инициалы)

« ____ » _____ 20 __ г.

Приложение № 4
к Положению об организации
эксплуатационно-технического обслуживания
систем оповещения Тындинского
муниципального округа

«УТВЕРЖДАЮ»

(Должность)

(Подпись, фамилия и инициалы)

« ____ » _____ 20 __ г.

А К Т
проведения технического обслуживания (ТО-2)
технических средств оповещения

(Наименование системы оповещения)

Комиссия в составе:

председатель _____

(Должность, фамилия и инициалы)

члены комиссии _____

(Должность, фамилия и инициалы каждого)

на основании _____

в период с _____ по _____ провела проверку качества проведения
годового технического обслуживания и технического состояния ТСО.

1. Результаты годового технического обслуживания средств оповещения:

№ п/п	Тип ТСО	Имеется в наличии	Всего обслужено	Исправно	Требуется текущего ремонта	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

2. Характерные неисправности средств оповещения, выявленные при эксплуатации и техническом обслуживании, и их причины. Рекомендации по мероприятиям, которые необходимо провести для их предотвращения:

3. По результатам проведения технического обслуживания состояние средств оповещения оценивается:

4. Оценка состояния хранения, эксплуатации и ремонта ТСО, состояния метрологического обеспечения, запаса ЗИП и рекомендации по устранению выявленных недостатков:

5. Лучшими специалистами по содержанию средств оповещения являются: _____

6. Предложения по совершенствованию технического обслуживания: _____

Председатель комиссии: _____
(Подпись)

Члены комиссии: _____
(Подпись)

(Подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 5
к Положению об организации
эксплуатационно-технического обслуживания
систем оповещения Тындинского
муниципального округа

«УТВЕРЖДАЮ»

(Должность)

(Подпись, фамилия и инициалы)

« ____ » _____ 20 __ г.

МП (при наличии)

**Формуляр (паспорт)
технического средства оповещения**

(Наименование и индекс ТСО)

(Дубликат)

1. Основные сведения о ТСО

1.1. Настоящий формуляр (паспорт) распространяется на _____ (наименование ТСО), является неотъемлемой принадлежностью ТСО и передается вместе с ним.

1.2. Обозначение ТСО (десятичный номер):

1.3. Дата изготовления: « » 20 г.

1.4. Заводской номер:

1.5. Предприятие – производитель (наименование, почтовый и юридический адрес):

2. Основные технические данные

2.1. _____ предназначен для работы _____

2.2. ТСО обеспечивает:

2.3. Основные технические данные в соответствии с таблицей 2.1.

Т а б л и ц а 2.1.

[illegible]

3. Комплектность

3.1. Составные части ТСО и изменения в комплектности в соответствии с таблицей 3.1.

Т а б л и ц а 3.1.

Обозначение ТСО	Наименование ТСО	Количество	Заводской номер	Примечание

4. Ресурсы, сроки службы и хранения

4.1. Ресурсы, сроки службы и хранения

Ресурс	технического	средства	оповещения	до	первого
(среднего, капитального)					
ремонта					
(параметр, характеризующий наработку)					
в течение срока службы _____ лет, в том числе срок хранения _____					
_____ лет (года) _____					
(в консервации (упаковке) изготовителя,					
в складских помещениях, на открытых площадках и т.п.)					

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5. Консервация

5.1. Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации в соответствии с таблицей 5.1.

Т а б л и ц а 5.1

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

6. Движение ТСО при эксплуатации

6.1. Движение ТСО при эксплуатации в соответствии с таблицей 6.1.

Т а б л и ц а 6.1

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка с начала эксплуатации	Причина снятия	ФИО, подпись лица, проводившего установку (снятие)

7. Учет работы ТСО

7.1. Учет работы ТСО в соответствии с таблицей 7.1.

Т а б л и ц а 7.1.

Дата	Цель работы	Время		Продолжительность работы	Наработка		Кто проводит работу	Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр
		Начала работы	Окончания работы		После последнего ремонта	С начала эксплуатации		

8. Учет технического обслуживания

8.1. Сведения о техническом обслуживании ТСО в соответствии с таблицей 8.1.

Т а б л и ц а 8.1.

Дата	Вид технического обслуживания	Наработка		Основание (наименование, номер и дата документа)	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		После последнего ремонта	С начала эксплуатации		Выполнившего работу	Проверившего работу	

9. Учет работы по бюллетеням и указаниям

9.1. Учет работы, выполняемой по бюллетеням и указаниям, в соответствии с таблицей 9.1.

Т а б л и ц а 9.1.

Номер бюллетеня (указания)	Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
				Выполнившего работу	Проверившего работу

10. Учет работы при эксплуатации

10.1. Учет выполнения работы в соответствии с таблицей 10.1.

Т а б л и ц а 10.1.

Дата	Наименование работы и причина ее выполнения	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		Выполнившего работу	Проверившего работу	

10.2. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям в соответствии с таблицей 10.2.

Т а б л и ц а 10.2.

Дата	Основные замечания по эксплуатации и аварийным случаям	Принятые меры	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

10.3. Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик.

10.3.1. Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик по _____ в соответствии с таблицей 10.3.

Т а б л и ц а 10.3.

Наименование и единица измерения проверяемой характеристики	Номинальное значение	Предельное отклонение	Периодичность контроля	Результаты контроля					
				Дата	Значение	Дата	Значение	Дата	Значение

10.4. Сведения о рекламациях.

10.4.1. Сведения о рекламациях заносят в таблицу 10.4.

Т а б л и ц а 10.4.

Дата поступления рекламации	Номер и дата составления рекламации, составитель	Содержание рекламации	Принята, отклонена	Принятые меры	Причины отклонения

11. Хранение

11.1. Сведения о хранении ТСО в соответствии с таблицей 11.1.

Т а б л и ц а 11.1.

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
Приёмки на хранение	Снятия с хранения			

12. Ремонт

12.1. Краткие записи о произведенном ремонте

_____	_____	№ _____
(Наименование технического средства оповещения)	(Обозначение)	(Заводской номер)

(Предприятие; дата)

Наработка с начала эксплуатации

(Параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Наработка после последнего ремонта

(Параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Причина поступления в ремонт _____

Сведения о произведенном ремонте

(Вид ремонта и краткие

сведения о ремонте)

12.2. Данные приёмо-сдаточных испытаний

(Указания о соответствии технических характеристик, полученных при испытаниях

ТСО после ремонта, требованиям ремонтной документации)

12.3. Свидетельство о приёмке и гарантии

_____	_____	№ _____
(Наименование ТСО)	(Обозначение)	(Заводской номер)

_____	_____	согласно _____
(Вид ремонта)	(Наименование предприятия, условное обозначение)	(Вид документа)

Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта _____
(параметр, определяющий _____ в течение срока службы _____ лет
ресурс)
(года), в том числе срок хранения _____
(условия хранения лет (года))

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие технического средства оповещения требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

МП _____
(при наличии) (Личная подпись) (Расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 __ г.

13. Особые отметки

13.1. Отметки, вносимые во время эксплуатации ТСО.

14. Оценка состояния ТСО и ведения формуляра

14.1. Оценка состояния ТСО и правильность ведения формуляра в соответствии с таблицей 14.1.

Т а б л и ц а 14.1.

Дата	Вид контроля	Должность проверяющего	Заключение и оценка проверяющего		Подпись проверяющего	Отметка об устранении замечания и подпись
			По состоянию ТСО	По ведению формуляра		

15. Регистрация изменений

[illegible]

Итого в формуляре
пронумерованных _____ страниц.
МП (при наличии) (Количество)

(Запись производится на обороте последнего и заверяется подписью должностного лица, ответственного за эксплуатацию технического средства оповещения, проставляются дата и печать).

Приложение № 6
к Положению об организации
эксплуатационно-технического обслуживания
систем оповещения Тындинского
муниципального округа

СПРАВКА

о наличии и состоянии технических средств оповещения

на 20 г.

(Наименование системы оповещения)

(Число, месяц)

1. Обеспеченность средствами оповещения:

№ п/п	Тип аппаратуры (технических средств) оповещения, ЗИП	Передано в соответствии с договором (единиц)	Недостает (единиц)	Излишествует (единиц)	Примечание
1	2	3	4	5	7

2. Техническое состояние системы оповещения:

оценка технического состояния;

проводимые мероприятия для улучшения (восстановления) технического состояния;

наличие и укомплектованность ЗИП;

расход ресурса за период эксплуатации;

запас ресурса до очередных ремонтов;

наличие образцов ТСО, выработавших ресурс до очередного ремонта;

оценка технического состояния системы оповещения при предыдущей проверке, организация и выполнение устранения недостатков.

3. Состояние ЭТО:

соблюдение периодичности, сроков и качества проведения ЭТО;

соответствие принятых на ЭТО ТСО учетным данным;

закрепление ТСО за сотрудниками организации;

соблюдение правил охраны труда, а также пожарной и электробезопасности;

обеспеченность ТСО источниками электропитания;

наличие и состояние молниезащитных устройств и устройств заземления, проверка их исправности (наличие соответствующих протоколов измерений);

условия ЭТО и привлекаемые к нему силы и средства;

аварийность ТСО;

проведение сверок учетных данных.

4. Организация ЭТО, в том числе ремонта:

планирование ЭТО;

техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО;

наличие специалистов по ЭТО, в том числе ремонту, уровень их квалификации и профессиональная подготовка;

условия проведения ремонта, обеспеченность оборудованием и ремонтной документацией.

5. Состояние метрологического обеспечения ЭТО ТСО, наличие и состояние средств измерений.

6. Состояние ЗИП:

наличие расчета ЗИП;

состояние, комплектность и условия хранения ЗИП, его учет;

контроль за правильностью расходования, экономным использованием, сохранностью и восполнением ЗИП.

7. Выводы.

(Должность)

(Подпись, фамилия и инициалы)

« » 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

(Должность)

(Подпись, фамилия и инициалы)

« ____ » _____ 20 __ г.

А К Т
по результатам оценки технического состояния
технических средств системы оповещения

(Наименование системы оповещения)

Цель и задачи оценки технического состояния системы оповещения:
определение готовности ТСО к использованию по назначению;
оценка организации и качества выполнения ЭТО, в том числе ремонта
технических средств оповещения;
своевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков.
Комиссия в составе:

председатель _____
(Должность, фамилия и инициалы)

члены комиссии _____
(Должность, фамилия и инициалы каждого)

на основании _____
в период с _____ по _____ провела проверку технического
состояния технических средств _____ системы
оповещения.

Проверяемые вопросы и результаты проверки:

1. Наличие, комплектность и работоспособность ТСО, в том числе:
наличие ТСО и соответствие их проектной-сметной (рабочей)
документации на систему оповещения населения, книге учета ТСО,
а также договору на ЭТО;
соответствие заводских (серийных) номеров на ТСО, их функциональных
блоков и панелей номерам, указанным в формулярах (паспортах) ТСО;
соответствие параметров и характеристик ТСО параметрам и
характеристикам, установленным ЭТД;
выполнение ТСО функций, заданных ЭТД.

2. Организация и качество выполнения ЭТО, в том числе:

наличие договора на ЭТО (при его выполнении сторонними организациями);

наличие и соответствие планирующих документов ЭТО;

наличие и правильность ведения формуляров (паспортов) ТСО;

соответствие и полнота выполнения ЭТО;

наличие и целостность пломб и печатей на ТСО;

квалификация ответственных за эксплуатацию специалистов по выполнению ЭТО (копии документов, подтверждающих наличие необходимого профессионального образования или профессионального обучения и соответствующий уровень квалификации).

3. Проверка наличия, соответствия, комплектности, а также своевременного восполнения ЗИП, в том числе:

наличие и соответствие ЗИП проектно-сметной (рабочей) документации на систему оповещения населения (если имеются соответствующие расчеты их количества и номенклатуры) и ЭТД на ТСО;

соответствие фактического наличия составных частей ЗИП ТСО комплекту поставки и записям в формуляре (паспорте) ТСО;

своевременность восполнения ЗИП после проведения текущего ремонта ТСО.

Выводы.

Указывается оценка технического состояния системы оповещения: «удовлетворительно» / «неудовлетворительно».

Рекомендации:

Председатель комиссии: _____
(Подпись)

Члены комиссии: _____
(Подпись)

(Подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.